



Oktacro OKF9CLO



Mehr Ecken braucht kein Stein.



ANGERMÜLLER

Spur der Steine



mediterrano

Oktacro-Steine passen auch ideal zum mediterranen Baustil.

Normalstein Granit hell,
Füllstein Rosso Verona



Normalstein Granit hell,
Füllstein Granit Gelb und Nero Star



Normalstein Grau, Füllstein Rot



Alle Angermüller Produkte werden mit farbechten Pigmenten eingefärbt. Sie zeichnen sich durch maximalen Widerstand gegen Frost und Tausalz aus und besitzen eine hohe Abriebsfestigkeit.

charakterstark

Ob Hof, Platz oder Weg ...
Oktacro-Steine geben Ihren Außenanlagen
zeitgemäß Form und Farbe.

Tipp:

Lassen Sie in der Farbgebung der Steine die Farben von Haus oder Umgebung wiederkehren. So schaffen Sie ein Bild perfekter Harmonie.



Normalstein Grau,
Füllstein Rosso Verona, Nero Star



Normalstein Granit dunkel,
Füllstein Gelb und Anthrazit



Oktacro Normalstein Rot, Füllstein Grau

acht Ecken

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt:
Ob Bild- oder abstrakte Motive ...
dank unterschiedlicher
Oberflächenstrukturen
und einer breiten Farbpalette lässt sich
nahezu jeder Gestaltungswunsch erfüllen.
Durch seine geometrisch präzise Form
lässt sich das
Oktacro-Pflaster leicht verlegen.

Normalstein Granit hell,
Füllstein Granit Gelb und Nero Star




Oktacro Normalstein Granit hell, Füllstein Granit Blau






ANGERMÜLLER

Spur der Steine

Verlegemöglichkeit 2



Verlegemöglichkeit 1



Der Anfangstein A muß geschnitten werden.

Mögliche Verlegemaße ohne Verschnitt:
Grundmaß + n x Rastermaß = Verlegemaß


Beispiel:
44 cm + 3 x 34 cm = 146 cm
44 cm + 4 x 34 cm = 180 cm

Füllstein mit Fasse

10 x 10 cm (Rastermaß)
96 x 96 x 80 mm (Nennmaß)

Lagen / Palette	m ² / Palette	Gewicht / m ²	Gewicht / Palette
8	8,80	185 kg	1628 kg

1 Lage = ausreichend für 6,47 m² Oktacro



Randstein mit Fasse

24 x 17 cm (Rastermaß)
238 x 168 x 80 mm (Nennmaß)

Lagen / Palette	m ² / Palette	Gewicht / m ²	Gewicht / Palette
2	1,80	185 kg	333 kg

bei Verlegevariante 1: 1 Lage = 6 m Rand
bei Verlegevariante 2: 1 Lage = 8,5 m Rand



Normalstein mit Fasse

24 x 24 cm (Rastermaß)
238 x 238 x 80 mm (Nennmaß)

Lagen / Palette	m ² / Palette	Gewicht / m ²	Gewicht / Palette
8	7,68*	155 kg	1214 kg

* ergibt 9,25 m² verlegte Fläche



Farben STANDARD

- Grau
- Rot
- Braun
- Gelb
- Anthrazit

Farben CROWANIT®

- Granit hell
- Granit dunkel
- Nero Star*
- Porphy*
- Granit Gelb*
- Granit Blau*
- Granit Grün*
- Rosso Verona*

* nur Füllstein

Weitere Verlegehilfen auf Anfrage oder im Internet unter www.angermueller.de.

Rastermaß ist Pflastersteine plus Fugenanteil.

Angermüller Bau GmbH
Betonwerk Untersiemau
Bahnweg 8
96253 Untersiemau
Tel.: 0 95 65 - 79 9- 0
Fax: 0 95 65 - 79 9-1 79
info@angermueller.de
www.angermueller.de

Angermüller Bau GmbH
Betonwerk Crock
In der Hammerstatt 1
98673 Crock
Tel.: 03 68 78 / 6 74 - 0
Fax: 03 68 78 / 6 74 - 13
info@angermueller.de
www.angermueller.de

Betonwerk Bad Lausick
Wüstungssteiner Str. 5b
04651 Bad Lausick
Tel.: 03 43 45 / 5 13 - 0
Fax: 03 43 45 / 5 13 33

ein Unternehmen der Angermüllergruppe

